



## WANDLEUCHTEN

Elipsenförmiges Gehäuse aus Stahlblech, gerundeter Kranz aus Lochblech, Elipsenförmige Gehäuse-Abdeckung, weiß pulverbeschichtet. Runde Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Frontabdeckung aus Stahlblech zur Befestigung und Abdeckung der Glasscheibe ohne sichtbare Schrauben, RAL 9006 pulverbeschichtet. Seitlicher Blendschutz durch Lochblechabdeckung. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose Anschlußklemme.

## **Bestellhinweis**

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät .0XX entspricht KVG .1XX entspricht EVG


Ziffer 2 Frontabdeckung .X1X entspricht Beschichtung der Frontabdeckung im Farbton nach Wahl



Schutzart IP20 Schutzklasse 1




(€



1 x E27/100W

HAL





## ■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
4011	1 x TC-D 18W	1407	Notlichtfassung E14
4012	2 x TC-D 18W		



4013